

Jörnträhus

Klöverfors 124

TYP
ENPLANHUS MED LOFT

ANTAL RUM
5 RUM OCH KÖK


Standardritning

BOYTA	88,3 + 23,0 KVM	TAKLUTNING	33°/20°
BYGGYTA	122,5 KVM	GOLVYTA LOFT	29,9 KVM


Godkänd offertritning

NAMN NAMN


DATUM DATUM



SEKTION A
1:100



SEKTION B
1:100



SEKTION C
1:100

Jörnträhus

Klöverfors 124

TYP
ENPLANHUS MED LOFT
ANTAL RUM
5 RUM OCH KÖK

Standardritning

BOYTA	88,3 + 23,0 KVM	TAKLUTNING	33°/20°
BYGGYTA	122,5 KVM	GOLVYTA LOFT	29,9 KVM


Godkänd offertritning

NAMN NAMN
DATUM DATUM


OFFERTNR **XX-BXXXX** DATUM 22-10-03

RITAD AV


www.jorntrahus.se




FASAD A1
1:100



FASAD A2
1:100



FASAD A3
1:100



FASAD A4
1:100

Jörnträhus

Klöverfors 124

TYP
ENPLANHUS MED LOFT
ANTAL RUM
5 RUM OCH KÖK

Standardritning

BOYTA	88,3 + 23,0 KVM	TAKLUTNING	33°/20°
BYGGYTA	122,5 KVM	GOLVYTA LOFT	29,9 KVM

Godkänd offertritning

NAMN NAMN
DATUM DATUM